

LES CRITÈRES À RESPECTER POUR UN SUPPORT À VÉLO

2025



CRÉE
Conseil régional
ENVIRONNEMENT
ESTRIE

Notre partenaire financier

Cet accompagnement de l'Escouade mobilité du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie est possible grâce au soutien financier d'Hydro Québec.



Notre organisation



Ce rapport de recommandations a été rédigé par le **Conseil régional de l'environnement de l'Estrie**.

NOTRE MISSION

Protéger et améliorer l'état de l'environnement pour assurer la **qualité de la vie en Estrie** grâce à des **solutions concertées** et des **conseils avisés** auprès de la population et des décideurs.

NOS AXES PRIORITAIRES



Protection de
la biodiversité



Changement
climatique



Mobilité
durable



Consommation
responsable

LES SUPPORTS À VÉLO

Comment choisir un bon support à vélo? C'est simple avec ce truc mémo-technique!

Verrouillage du cadre et de la roue facilité

Équilibre stable sans béquille

Libération de la roue avant pour éviter les torsions

Ouverture suffisante pour accueillir tout type de vélos

Sécurité assurée en mettant le support à un endroit éclairé et visible

LES SUPPORTS À VÉLO

Critère 1 : V Verrouillage :
Est-ce facile de cadenasser le cadre et la roue du vélo ?

Pour une sécurité accrue, attachez le cadre et, si possible, la roue avant à **un point fixe** de préférence en hauteur.




ABUS



LES SUPPORTS À VÉLO

Critère 1 : V Verrouillage :
Est-ce facile de cadenasser le cadre et la roue du vélo ?



LES SUPPORTS À VÉLO

Critère 2 : É

Équilibre:
Le vélo reste-t-il debout, même sans béquille?



LES SUPPORTS À VÉLO

Critère 3 : **L**

Libération de la roue avant

Le vélo est-il soutenu par autre chose que sa roue avant?



CREE

ESCOUADE
mobilité


Q Hydro
Québec

LES SUPPORTS À VÉLO

Critère 4 : 0

Ouverture :

Y a-t-il assez d'espace pour accueillir différents types de vélos, y compris les vélos cargos ?



LES SUPPORTS À VÉLO

Critère 5 : S

Sécurité :

Le support est-il situé près de l'entrée et bien éclairé pour une meilleure accessibilité et sécurité?



LES MODÈLES À PRIORISER


Le modèle hexagonal



- Maintien le vélo debout
- Facilité à attacher le cadre et la roue
- Permet d'attacher plusieurs vélos
- Possibilité d'attacher les vélos même avec supports avant



- Enchevêtrement des guidons
- Certains gros vélos ne rentrent pas, mais peuvent être attachés aux extrémités



ATTENTION: Éviter de coller contre un mur (on perd de la capacité) et bien le fixer au sol!

LES MODÈLES À PRIORISER

Le modèle râtelier



- Maintien le vélo debout
- Facilité à attacher le cadre et la roue
- Permet d'attacher plusieurs vélos



- Enchevêtrement des guidons
- Certains gros vélos ne rentrent pas, mais peuvent être attachés aux extrémités



ATTENTION: Éviter de coller contre un mur (on perd de la capacité) et bien le fixer au sol!

LES MODÈLES À PRIORISER

Le modèle arceau



- Maintien le vélo debout
- Facilité à attacher le cadre et la roue
- Grand espace entre les vélos permettant d'attacher tout type de vélo



- Permet une moins grande densité de vélo que le modèle râtelier




ATTENTION: Éviter de coller contre un mur (on perd de la capacité) et bien le fixer au sol!

LES SUPPORTS À VÉLO

Laisser de l'espace entre les supports à vélo permet de:

- Stationner plus facilement
- Accéder avec différents types de vélos
- Utiliser optimalement le support



SI VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN...

- Offrir un espace intérieur sécurisé pour les vélos de grande valeur (ex. Vélos à assistance électrique);
- Donner un accès aux douches et à des vestiaires aux cyclistes;
- Ajouter une station de réparation et d'entretien de vélo avec les outils de base;
- Certifier votre établissement VÉLOSYMPATHIQUE;
- Participer au défi Mai mois du vélo de Vélo Québec.



Ariane Lafontaine
Chargée de projet en mobilité durable
a.lafontaine@environnementestrie.ca
www.environnementestrie.ca



CREE

